


A high-angle photograph of a modern outdoor pool area. The pool is on the left, with a grey stone tile deck extending from its edge. Three lounge chairs with white cushions and wooden frames are arranged on the deck. In the background, a white building with large black-framed windows and doors is visible. The scene is bright and sunny, with shadows cast on the deck and lawn.

M

MICHELETTO®

ALLA BASE DI TUTTO

LASTRE BASSO SPESSORE



LASTRA 40 Antracite Scuro - Grigio - Bianco - serie Elite

LASTRA 40

CARATTERISTICHE TECNICHE

formato	cm 40 x 80
spessore	cm 4
mq per pacco	9,60
peso per mq.	kg ≈ 92
serie	Premium - Prestige - Elite



DESTINAZIONE D'USO



SERIE PREMIUM



granito black



granito grey



granito white



bianco antico


SERIE ELITE



malaga




bianco antico




antracite scuro



grigio



bianco



LASTRA ICONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

formato	cm 40x60
spessore	cm 3,3
mq per pacco	15,36
peso per mq.	kg ≈ 72
serie	elite



DESTINAZIONE D'USO



CONFESSIONE DELLA CONFESSIONE DI ASSOCIAZIONE DI
MATERIE E LA QUALITÀ DEL MANUFATTO.
CANTIERI SPA - Via Salaria, 1000 - 00198 Roma (RM) - Italia



SERIE ELITE



cor-ten



silver mix



toscana



moka



LASTRA SUPREMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

formato	cm 50x50
spessore	cm 4
mq per pacco	15
peso per mq.	kg ≈ 92
serie	Elite



DESTINAZIONE D'USO



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2020

SERIE ELITE



cor-ten



silver mix



terra ossidata



moka



LASTRA ARDESIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

formato	cm 40x40
spessore	cm 4,2
mq per pacco	9,60
peso per mq.	kg ≈ 92
serie	Premium - Elite



DESTINAZIONE D'USO



SERIE PREMIUM



granito black



granito grey



granito white

SERIE ELITE



bianco antico



roccia alpina



nordico



grigio chiaro



rosato




LASTRA ARDESIA Bianco Antico - serie Elite

TIPOLOGIA DI POSA

TIPOLOGIA DI POSA	DESTINAZIONI D'USO	
	Tetti/terrazze	Spazi esterni
Galleggiante	•	•
Su terreno		•
Con adesivo cementizio	•	•

GALLEGGIANTE


- Posa in opera facile veloce e pulita anche su pavimentazione già esistente.
- Possibilità di posa di tubi e cavi al di sotto della pavimentazione e in tempi successivi alla posa iniziale.
- Facilità di manutenzione: gli interventi su guaine, isolanti e impianti vengono effettuati alzando semplicemente le lastre.
- Miglioramento dell'isolamento su terrazze e tetti piani in quanto permette la ventilazione sotto al pavimento.
- Planarità garantita dai dispositivi di appoggio regolabili in altezza.



- 1- Soletta in cls/pavimentazione esistente
- 2- Guaina impermeabile
- 3- Strato isolante
- 4- Guaina impermeabile
- 5- Dispositivi di appoggio
- 6- Elementi impiantistici
- 7- Lastra

POSA SU TERRENO

La classica posa su terreno è l'ideale per gli spazi esterni. Il geotessuto e lo strato di fondazione garantiscono stabilità e una migliore redistribuzione dei carichi in presenza sia di uno strato di base di differente granulometria sia di una soletta in cls.



SU TERRENO


- 1- Sottofondo
- 2- Geotessuto (raccomandato)
- 3- Strato di fondazione
- 4- Strato di base
- 5- Geotessuto (opzionale)
- 6- Strato di allettamento
- 7- Lastra

SU CLS

- Sottofondo
- Strato di fondazione
- Soletta in cls
- Geotessuto (opzionale)
- Strato di allettamento
- Lastra

POSA CON ADESIVO CEMENTIZIO


Lo spessore ridotto delle lastre si presta ad essere posata come una vera e propria piastrella attraverso l'utilizzo di un adesivo cementizio.



- 1- Soletta in cls/pavimentazione esistente
- 2- Adesivo cementizio
- 3- Lastra



LASTRA ICONICA Cor-ten - serie Elite



LASTRA ARDESIA Granito White / Black - serie Premium